

**АППАРАТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ  
ПРОТОЧНЫЙ ГАЗОВЫЙ БЫТОВОЙ LMX  
МОДЕЛЕЙ CLASSIC-20,  
CLASSIC-24, CLASSIC-32**



**EAC**

**ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ,  
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ  
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ**



**STOP**

### **ВНИМАНИЕ!**

1. До начала монтажа и эксплуатации прочтите «Руководство по эксплуатации».
  2. Запрещается устанавливать аппарат в помещении объемом меньше 7,5 куб.м.
  3. Категорически запрещается использовать аппарат без подключения к дымоходу.
  4. В дымоходе должна быть хорошая тяга. Для соблюдения этого условия необходимо регулярно проверять и чистить дымоход.
  5. В помещении, где устанавливается аппарат, необходимо обеспечить приточную вентиляцию согласно СНиП 2.04.08-87.
  6. Аппарат оборудован датчиком тяги. В случае автоматического отключения аппарата прочистите дымоход.
  7. Включение/выключение аппарата происходит автоматически после открытия/закрытия крана подачи воды.
  8. Регулярно проверяйте герметичность газовых магистралей.
- При обнаружении утечки газа выключите аппарат и проветрите помещение.  
Пригласите специалистов уполномоченных служб.

## Уважаемый покупатель!

При покупке аппарата водонагревательного проточного газового бытового проверьте комплектность и товарный вид, а также требуйте заполнения торгующей организацией талонов на гарантийный ремонт. Перед установкой и эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с правилами и требованиями, изложенными в настоящем руководстве по эксплуатации, соблюдение которых обеспечит безотказную, длительную и безопасную работу водонагревателя.

Нарушение правил установки и эксплуатации может привести к несчастному случаю или вывести аппарат из строя.

Аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой соответствует всем требованиям безопасности и экологии, установленным для данного вида товара, ГОСТ 31856-2012.

### 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой, именуемый в дальнейшем «аппарат», предназначен для нагревания воды, используемой для бытовых нужд. Аппарат может быть использован для многоточечного водоразбора.

1.2. Аппарат предназначен для работы на природном газе по ГОСТ 5542-96.

1.3. Установка, монтаж, инструктаж владельца, профилактическое обслуживание, переоборудование, устранение неисправностей и ремонт производятся эксплуатационными организациями газового хозяйства или другими организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. В разделе 12 должна быть отметка и штамп организации, производящей установку аппарата.

1.4. Ремонт и наблюдение за системой водопроводных и газовых коммуникаций производятся специализированными службами.

1.5. Ответственность за безопасную эксплуатацию аппарата и за содержание его в надлежащем состоянии несет его владелец.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1

|       | Наименование параметров                                                          | Значение показателя |             |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
|       | Модель                                                                           | CLASSIC 20          | CLASSIC 24  | CLASSIC 32  |
| 2.1.  | Тип камеры сгорания                                                              | открытая            | открытая    | открытая    |
| 2.2.  | Номинальная тепловая мощность, кВт                                               | 20                  | 24          | 32          |
| 2.3.  | Минимальная тепловая мощность, кВт                                               | 10                  | 12          | 16          |
| 2.4.  | Номинальная теплопроизводительность, кВт                                         | 16,8                | 20,2        | 26,9        |
| 2.5.  | Минимальная теплопроизводительность, кВт                                         | 8,4                 | 10,1        | 13,5        |
| 2.6.  | Номинальное давление природного газа, Па                                         | 1274                | 1274        | 1274        |
| 2.7.  | Номинальный расход природного газа, м3/ч                                         | 2,32                | 2,78        | 3,71        |
| 2.8.  | Коэффициент полезного действия, % , не менее                                     | 84                  | 84          | 84          |
| 2.9.  | Давление подводимой воды для нормальной работы аппарата, атм                     | 0,2-6               | 0,2-6       | 0,2-6       |
| 2.10. | Минимальный поток воды (для зажигания), л/мин                                    | 2,5                 | 2,5         | 2,5         |
| 2.11. | Время зажигания аппарата в холодном состоянии/ в установившемся режиме работы, с | 9/9                 | 9/9         | 9/9         |
| 2.12. | Расход воды при нагреве на $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$ , л/мин                 | 10                  | 12          | 16          |
| 2.13. | Температура продуктов сгорания, $^{\circ}\text{C}$ , не менее                    | 110                 | 110         | 110         |
| 2.14. | Автоматический электророзжиг                                                     | да                  | да          | да          |
| 2.15. | Модуляция пламени                                                                | да                  | да          | да          |
| 2.16. | Диаметр газового патрубка, дм                                                    | 1/2"                | 1/2"        | 1/2"        |
| 2.17. | Диаметр водяных патрубков, дм                                                    | 1/2"                | 1/2"        | 1/2"        |
| 2.18. | Диаметр дымохода, мм                                                             | 115-120             | 115-120     | 130-135     |
| 2.19. | Параметры эл. сети, В/Гц                                                         | ~110-240/50         | ~110-240/50 | ~110-240/50 |
| 2.20. | Потребляемая эл. мощность, Вт                                                    | 2                   | 2           | 2           |
| 2.21. | Габаритные размеры аппарата, мм (выс./шир./гл.)                                  | 550/330/188         | 610/350/188 | 700/440/205 |
| 2.22. | Масса аппарата, кг, нетто/брутто                                                 | 8,6/9,7             | 9,6/11,2    | 13,2/15,2   |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| №  | Наименование      | Количество штук |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Аппарат           | 1               |
| 2. | Паспорт           | 1               |
| 3. | Упаковка          | 1               |
| 4. | Элемент крепления | 1               |
| 5. | Блок питания      | 1               |

## 4. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Меры предосторожности до начала работы.

4.1.1. Никогда не используйте аппарат без присоединения к дымоходу!

4.1.2. Перед началом работы аппарата проверьте тягу в дымоходе.




Рис. 1

4.2. **ВНИМАНИЕ:** во время работы аппарата температура облицовки в районе смотрового окна может достигать 100 °С. Прикосновение к поверхности облицовки в этой зоне может привести к ожогу. Во избежание пожара запрещается класть на аппарат или вешать вблизи него пожароопасные вещества и материалы.

4.3. При прекращении работы аппарата на длительное время, необходимо отключить его от газовой магистрали.

4.4. Во избежание размораживания аппарата в зимнее время (при установке его в не отапливаемых помещениях) необходимо слить из него воду.

4.5. Во избежание несчастных случаев и выхода из строя аппарата потребителям

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- самостоятельно устанавливать и запускать аппарат;
- разрешать пользоваться аппаратом детям, а также лицам, не знакомым с настоящим руководством по эксплуатации;
- эксплуатировать аппарат на газе, не соответствующем указанному в этикетке на аппарате и «Свидетельстве о приёмке» данного руководства;
- в помещении, где установлен аппарат, закрывать решётку или зазор в нижней части дверцы или стены, предназначенные для притока воздуха;
- пользоваться аппаратом при отсутствии тяги в дымоходе;
- пользоваться неисправным аппаратом;
- самостоятельно разбирать и ремонтировать аппарат;
- вносить изменения в конструкцию аппарата;
- оставлять работающий аппарат без надзора;
- разжигать аппарат, не подключенный к местам подвода и отвода воды и не заполненный водой;
- применять открытое пламя для обнаружения утечки газа.

4.6. При нормальной работе аппарата и при исправном газопроводе в помещении не должно ощущаться запаха газа. При появлении запаха газа в помещении

**НЕОБХОДИМО:**

- а) немедленно выключить аппарат;
- б) закрыть общий газовый кран на газопроводе;
- в) тщательно проветрить помещение;
- г) немедленно вызвать аварийную службу газового хозяйства: тел. - 04.

**До устранения утечки газа во избежание взрыва не производить никаких работ, связанных с искрообразованием: не зажигать огонь, не включать и не выключать электроприборы и электроосвещение, не курить.**

4.7. При обнаружении неисправности в работе аппарата необходимо обратиться в службу газового хозяйства и до устранения неисправности аппаратом не пользоваться.

4.8. При пользовании неисправным аппаратом или при невыполнении вышеуказанных правил эксплуатации, может произойти утечка окиси углерода (угарный газ), которая может привести к отравлению, признаками которого являются: головокружение, общая слабость, тошнота, рвота, нарушение двигательных функций. При возникновении вышеуказанных симптомов, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.

## **5. УСТРОЙСТВО АППАРАТА:**

5.1.1. Аппарат настенного типа прямоугольной формы, имеет съёмную облицовку.

**МОДЕЛИ Classic-20, Classic-24, Classic-32**




Рис. 2

- 1 - этикетка, 2 - регулятор протока воды, 3 - указатель температуры,
- 4 - регулятор расхода газа, 5 - смотровое окно.

**Конструкция и основные узлы аппарата.**  
**МОДЕЛИ Classic-20, Classic-24, Classic-32**




Рис. 3

1 – тягостабилизатор, 2 – датчик температуры воды, 3 – электрод розжига (1), 4 – регулятор расхода газа, 5 – блок управления, 6 – патрубок горячей воды, 7 – патрубок газа, 8 – газовый клапан, 9 – теплообменник, 10 – горелка, 11 – электрод розжига (2), 12 – электрод ионного контроля пламени, 13 – водогазовый узел, 14 – микро-выключатель, 15 – батарейный отсек, 16 – сбросной кран, 17 – патрубок холодной воды

## 6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:

### 6.1. Установка аппарата.

6.1.1. Аппарат должен устанавливаться в кухнях или других нежилых помещениях в соответствии с Проектом газификации и СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, ПБ 12-529-03, СНиП II-35-76, СНиП 2.04.05-91.

6.1.2. Установка и монтаж аппарата должны производиться эксплуатационной организацией газового хозяйства или другими организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

6.1.3. Аппарат монтируют на крепёжные элементы, установленные на несущей поверхности. Присоединительные размеры для подключения трубопроводов: воды - G-1/2B, газа - G-1/2B, дымоотводящей трубы – согласно таблице 1 данного руководства по эксплуатации.

6.1.4. Аппарат рекомендуется устанавливать так, чтобы смотровое окно было на уровне глаз потребителя.

### 6.2. Подключение воды и газа.

6.2.1. Подключение следует выполнять трубами 15 мм. При монтаже трубопроводов рекомендуется сначала произвести присоединение к местам подвода и отвода воды, заполнить теплообменник и водяную систему водой и только после этого осуществить присоединение к месту подвода газа.

Присоединение не должно сопровождаться взаимным натягом труб и частей аппарата во избежание смещения или поломки отдельных деталей и частей аппарата и нарушения герметичности газовой и водяной систем.

6.2.2. После установки аппарата места его соединений с коммуникациями должны быть проверены на герметичность.

6.2.3. Проверка герметичности мест соединений подвода и отвода воды производится открыванием запорного вентиля холодной воды (при закрытых водоразборных кранах). Течь в местах соединений не допускается.

6.2.4. Проверку герметичности мест соединения подвода газа производить открытием общего крана на газопроводе при отключенном аппарате.

Проверку производить обмыливанием мест соединений или специальными приборами. Утечка газа не допускается.

6.2.5. При подключении токопроводящими трубами или шлангами необходимо установить диэлектрическую вставку.

### 6.3. Установка дымохода для отвода продуктов сгорания.

6.3.1. Для аппарата обязательно предусматривают систему для отвода продуктов сгорания, идущую от аппарата за пределы здания в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами.

6.3.2. Монтаж дымоотводящих труб должны осуществлять мастера, имеющие лицензию на данный вид деятельности.

– длина соединительной трубы не должна быть больше 3 м, на трубе не должно быть более трех поворотов, уклон горизонтального участка трубы должен быть не менее 10 мм/м в сторону водонагревателя;

– высота вертикальной части трубы (от водонагревателя до оси горизонтального участка) должна быть не менее трех диаметров;

– внутренний диаметр дымоотводящих труб должен быть не менее 110 мм.

6.3.3. Соединение аппарата с дымоотводящей трубой должно быть герметичным.

6.4. После установки, монтажа и проверки на герметичность должна быть проверена работа автоматики безопасности.

## 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ:

7.1. Инструкция по вводу аппарата в эксплуатацию для моделей.

7.1.1. Откройте батарейный отсек и установите две батареи 1,5В тип D, соблюдая полярность или воспользуйтесь адаптером. **Категорически запрещено пользоваться адаптером и элементами питания одновременно.**

7.1.2. Откройте кран холодной воды и кран горячей воды.

7.1.3. Включите подачу газа.

7.1.4. Откройте кран протока воды. Должно произойти воспламенение в камере сгорания, и начнёт подаваться горячая вода. Если воспламенение не произошло, повторите открытие крана ещё раз.

7.1.5. При прекращении потока воды водонагреватель автоматически прекратит работу.

7.1.6. В дальнейшем для запуска водонагревателя достаточно просто открыть кран протока воды.

7.1.7. Регулировка мощности аппарата производится поворотом ручки «расход газа» аппарата в пределах положений «Большое пламя» – «Малое пламя» или изменением расхода воды, проходящей через аппарат, ручкой «Расход воды» или запорным вентилем, установленным перед аппаратом.

7.3. Выключение аппарата.

**ВНИМАНИЕ:** Во избежание ожогов не следует приближать глаза слишком близко к смотровому окну. При первом запуске или после длительного перерыва в работе водонагревателя, вероятно, будет необходимо выполнить несколько попыток розжига путем открытия и закрытия крана горячей воды с интервалом 9 сек. для естественного выхода воздуха из газовых коммуникаций. В большинстве случаев это занимает от 1 до 2 минут.

## 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

8.1. Для обеспечения безотказной длительной работы и сохранения рабочих характеристик аппарата необходимо регулярно производить уход, осмотр и техническое обслуживание. Сервисное обслуживание данного аппарата требует наличия специальных технических знаний и квалификации, поэтому компания-изготовитель настоятельно рекомендует осуществлять обслуживание аппарата только с привлечением специалистов технических служб, имеющих государственную лицензию на проведение подобных работ. Никогда не пытайтесь самостоятельно регулировать аппарат или осуществлять ремонт аппарата.

8.2. Уход.

8.2.1. Аппарат следует сохранять в чистоте, для чего необходимо регулярно удалять пыль с верхней поверхности аппарата, а также протирать облицовку сначала влажной, а затем сухой тряпкой. В случае значительного загрязнения сначала следует протереть облицовку мокрой тряпкой, смоченной нейтральным моющим средством, а затем сухой тряпкой.

8.2.2. Запрещается применять моющие средства усиленного действия и содержащие абразивные частицы, бензин или другие органические растворители для чистки поверхности облицовки и пластмассовых деталей.

8.2.3. Профилактика против образования накипи.

Если аппарат подключен к водопроводу с жесткой водой, то в процессе эксплуатации может наблюдаться снижение температуры или ослабление струи горячей воды. Причина этого – образование накипи в теплообменнике. Для уменьшения влияния накипи на работу аппарата рекомендуется не допускать перегрева воды свыше 60 °С, регулируя температуру с помощью ручки управления мощностью и ручки регулировки потока воды.

### 8.3. Осмотр.

- а) проверить отсутствие сгораемых предметов около аппарата;
- б) проверить отсутствие утечки газа (по характерному запаху) и течи воды (визуально);
- в) проверить исправность горелок по картине горения: пламя основной горелки должно быть голубым, ровным и не иметь желтых коптящих языков, указывающих на загрязнение наружных поверхностей сопел и входных отверстий секций горелок.

В случаях обнаружения утечек газа или воды, а также неисправности горелки необходимо устранить утечку либо произвести чистку теплообменника и внутренних полостей горелок.

### 8.4. Техническое обслуживание:

#### 8.4.1. Чистка горелки.

Завод-изготовитель рекомендует проводить регулярную (ориентировочно 1 раз в год) плановую чистку горелки. Данная процедура выполняется в следующей последовательности:

- отключите подачу газа;
- снимите кожух прибора;
- отсоедините горелку;
- прочистите поверхность горелки мягкой щеткой.

#### 8.4.2. Чистка и промывка теплообменника от накипи внутри труб:

- снять камеру сгорания;
- приготовить 10% раствор лимонной кислоты (100 г. порошковой лимонной кислоты на 1 литр теплой воды (50 °С);
- залить раствор в трубопровод теплообменника и выдержать 15-20 мин;
- промыть трубопровод теплообменника водой;
- установить теплообменник в аппарат.

Работы, связанные с техническим обслуживанием, которые не являются гарантийными обязательствами завода-изготовителя:

- чистка и промывка теплообменника от сажи снаружи;
- чистка и промывка фильтров воды и газа;
- чистка и промывка основной горелки;
- чистка электродов розжига и ионного контроля пламени;
- проверка герметичности газовых и водяных систем аппарата;
- проверка работы автоматики безопасности.

8.5. Ремонт водонагревателя должен производиться специалистами сервисного центра или уполномоченной организацией с соблюдением требований безопасности.

## 8.6. Возможные неисправности и методы их устранения.

| Неисправность                                                                                          | Вероятная причина                                                                          | Методы устранения                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Запальная горелка не зажигается или зажигается с трудом.                                               | Перекрыт запорный газовый кран на входе                                                    | Открыть запорный газовый кран на входе в водонагреватель                                                                                                                                                         |
|                                                                                                        | Засорение сопла в запальной горелке                                                        | Прочистить запальную горелку.                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                        | Нарушена электрическая цепь устройство пьезорозжига – электрод розжига                     | Найти и устранить разрыв в электрической цепи.                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                        | Неисправно устройство пьезорозжига                                                         | Заменить устройство                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                        | Неисправен электрод розжига                                                                | Заменить электрод розжига                                                                                                                                                                                        |
| Основная горелка не зажигается или с трудом зажигается при открывании крана горячей воды               | Недостаточное открытие регулятора расхода газа аппарата или запорного крана на газопроводе | Сделать несколько попыток розжига путем открытия и закрытия крана горячей воды с интервалом 9 сек. для естественного выхода воздуха из газовых коммуникаций. В большинстве случаев это занимает от 1 до 2 минут. |
|                                                                                                        | Низкое давление газа                                                                       | Обратиться в службу газового хозяйства                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                        | Недостаточный расход воды                                                                  | См. п.2.10 в разделе «2. Технические данные»                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                        | Низкое давление воды в водопроводной сети                                                  | Обратиться в коммунальную службу                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                        | Засорены водяные фильтры, порвана мембрана в водогазовом узле                              | Прочистить водяные фильтры или заменить водогазовый узел или мембрану                                                                                                                                            |
| После непродолжительной работы аппарат самопроизвольно отключается                                     | Недостаточная тяга (аппарат отключается автоматикой безопасности)                          | Произвести чистку дымохода. Герметизировать соединения газоотводящей трубы                                                                                                                                       |
|                                                                                                        | Повреждение мембраны водогазового узла                                                     | Заменить мембрану или водогазовый узел                                                                                                                                                                           |
| Малый расход воды на выходе из аппарата при нормальном напоре воды в трубопроводе                      | Наличие накипи в теплообменнике или в выходной трубе горячей воды                          | Очистить от накипи трубы теплообменника и выходную трубу горячей воды                                                                                                                                            |
|                                                                                                        | Засорены водяные фильтры                                                                   | Прочистить водяные фильтры перед аппаратом                                                                                                                                                                       |
| Недостаточный нагрев воды                                                                              | Большой расход воды                                                                        | Отрегулировать температуру и расход воды                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                        | Низкое давление газа                                                                       | Обратиться в службу газового хозяйства                                                                                                                                                                           |
| При открывании крана горячей воды нет искрового разряда, аппарат не включается, напряжение в сети есть | Недостаточная подвижность или заклинивание штока                                           | Снять с корпуса микровыключатель и освободить                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                        | Вышел из строя микровыключатель                                                            | Заменить микровыключатель                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                        | Нарушена электрическая цепь между микровыключателем и блоком управления                    | Проверить контакт разъема в блоке управления, проверить                                                                                                                                                          |
|                                                                                                        | Вышел из строя электромагнитный клапан                                                     | Заменить электромагнитный клапан                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                        | Вышел из строя электронный блок                                                            | Заменить электронный блок управления                                                                                                                                                                             |

## **9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:**

9.1. Аппарат должен храниться и транспортироваться в упаковке только в положении, указанном на манипуляционных знаках.

9.2. Условия хранения аппаратов и транспортирования 2(С) - 4 ГОСТ 15150-86.

9.3. При хранении аппарата более 12 месяцев последний должен быть подвергнут консервации по ГОСТ 9.014

9.4. Отверстия входных и выходных патрубков должны быть закрыты заглушками или пробками.

9.5. Через каждые 6 месяцев хранения аппарат должен подвергаться техническому осмотру, при котором проверяется отсутствие попадания влаги и засорений пылью узлов и деталей аппарата.

9.6. Аппараты следует укладывать не более чем в пять ярусов при складировании в штабеля и транспортировании.

## **10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:**

## **11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**

11.1. Гарантийный срок эксплуатации аппарата при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации – 1 год со дня продажи. Средний срок службы аппаратов – 10 лет.

11.2. В случае отказа в работе аппарата в течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатный ремонт либо замену прибора. Гарантийный ремонт аппарата производится службами газового хозяйства или другими организациями, выполняющими их функции по месту жительства потребителя. По результатам ремонта оформляется талон на гарантийный ремонт.

11.3. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу аппарата в следующих случаях:

- а) несоблюдения правил установки и эксплуатации;
- б) если монтаж и ремонт аппарата производились лицами или организациями на это не уполномоченными;
- в) если не заполнен контрольный талон на установку аппарата;
- г) если отсутствует штамп торгующей организации и дата продажи в гарантийном талоне;
- д) при механических повреждениях и нарушениях пломб;
- е) при образовании накипи и прогара на стенках теплообменника;
- ж) если аппарат был установлен в систему водоснабжения с содержанием солей магния и кальция более 4 моль/м<sup>3</sup> без дополнительной очистки (смягчения) воды.

11.4. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технологических характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателей и не влекут за собой обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

## **12. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

После завершения эксплуатации водонагревателя необходимо демонтировать, выполнив следующие операции:

- отключить водонагреватель от электросети;
- перекрыть запорные краны, слить воду из водонагревателя;
- перекрыть запорный газовый кран;
- отсоединить трубопроводы ГВС и газа;
- снять водонагреватель со стены.

Необходимо помнить, что водонагреватель является потенциально травмоопасным объектом! Поэтому при утилизации необходимо максимально обеспечить безопасность для окружающих. Демонтированный водонагреватель рекомендуется сдать в специализированную организацию.

### 13. ОТМЕТКА ОБ УСТАНОВКЕ АППАРАТА И ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Аппарат установлен, проверен и пущен в работу сотрудником газового хозяйства или другой организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Работник \_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.) (подпись) Штамп организации

Об основных правилах пользования аппаратом владелец проинструктирован

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись владельца аппарата)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (штамп газового хозяйства)

### 14. КОНТРОЛЬНЫЕ ТАЛОНЫ:

#### КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА МОНТАЖ

1. Дата монтажа «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год
2. Кем произведён монтаж \_\_\_\_\_
3. Штамп монтажной организации \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год

#### КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

1. Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год
2. Адрес \_\_\_\_\_
3. Наименование обслуживающей организации \_\_\_\_\_
4. Кем произведены (на месте установки)  
регулировка и наладка \_\_\_\_\_
5. Дата пуска газа «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год
6. Кем произведен пуск газа и инструктаж \_\_\_\_\_
7. Подпись лица, заполнившего талон \_\_\_\_\_
8. Подпись абонента \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год
9. Штамп организации \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год

## КОРЕШОК ТАЛОНА

на гарантийный ремонт аппарата \_\_\_\_\_  
Изыят « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. Представитель организации

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1

ООО «ЛЕМАКС»

г. Таганрог, Ростовская область,  
Николаевское Шоссе, 10-в, тел./факс.: (8634) 31-23-45  
ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_  
Модель аппарата \_\_\_\_\_  
Фирма-продавец \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Штамп магазина

Владелец и его адрес \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_Выполнены работы по устранению неисправностей:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Представитель организации \_\_\_\_\_

(ФИО, дата)

Владелец (подпись) \_\_\_\_\_

Штамп организации \_\_\_\_\_

(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2

ООО «ЛЕМАКС»

г. Таганрог, Ростовская область,  
Николаевское Шоссе, 10-в, тел./факс.: (8634) 31-23-45  
ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_  
Модель аппарата \_\_\_\_\_  
Фирма-продавец \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Штамп магазина

Владелец и его адрес \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_Выполнены работы по устранению неисправностей:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Представитель организации \_\_\_\_\_

(ФИО, дата)

Владелец (подпись) \_\_\_\_\_

Штамп организации \_\_\_\_\_

(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## КОРЕШОК ТАЛОНА

на гарантийный ремонт аппарата \_\_\_\_\_  
Изыят « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. Представитель организации

## 15. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:

| Регион                | Населенный пункт   | Сервисный центр                    | Телефонный номер                                                                    |
|-----------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Алтайский край        | Барнаул            | Барнаульгоргаз                     | (3854) 30-44-04                                                                     |
|                       | Барнаул            | Газпром газораспред. Барнаул       | (3852) 28-20-00                                                                     |
|                       | Барнаул            | Единая Служба Газа                 | 8-900-700-18-32, 8-900-250-18-32                                                    |
|                       | Бийск              | Барнаульгоргаз                     | (3852) 28-40-00                                                                     |
| Архангельская обл.    | Новоалтайск        | Новоалтайскгоргаз                  | (38532) 5-63-93, 600-420                                                            |
|                       | Котлас             | ООО «СтройГазСервис»               | +7 (81837) 2 - 66 - 14, +7 (921) 812-85-76                                          |
|                       | Астрахань          | КВ - Сервис                        | (8512) 29-62-40                                                                     |
|                       | Белгород           | ИП Валиуллин Радик Равилович       | 8-906-608-02-04, 8-904-086-22-05                                                    |
| Белгородская область  | Белгород           | ИП Щербаков Е. Д.                  | 8-903-642-00-03                                                                     |
|                       | Белгород           | ИП Ионов В. В.                     | (4722) 20-14-35, 8-919-286-75-05                                                    |
|                       | Белгород           | ИП Гринев Ю. И.                    | (4722) 500-558, 8-903-642-05-58                                                     |
|                       | Белгород           | СЦ Инвест                          | (4722) 23-19-19, 8-910-737-22-10                                                    |
|                       | Валуики            | Аква Терм                          | (47236) 3-77-18                                                                     |
|                       | Губкин             | ГазОскол                           | 8-980-385-69-00                                                                     |
|                       | Губкин             | ИП Шилов А. В.                     | 8-910-366-00-88, (47241) 7-00-88                                                    |
|                       | Губкин             | ГазСтройГарант                     | +7 (904) 093-71-69                                                                  |
|                       | Дубовое            | ВИД                                | 8-910-320-43-16                                                                     |
|                       | Октябрьский        | ИП Свистунов М. В.                 | 8-920-570-73-67                                                                     |
|                       | Старый Оскол       | ГазСтройГарант                     | 8-910-327-65-88                                                                     |
|                       | Старый Оскол       | ИП Колесник М. В.                  | (4725) 32-56-54, 8-960-620-93-69                                                    |
| Брянская область      | Старый Оскол       | ИП Трубчиненко И. П.               | (4725) 430-027, 8-905-678-80-82, 8-903-642-30-71                                    |
|                       | Старый Оскол       | Термо Люкс (ИП Пушкарь А. В.)      | (4722) 500-558, 8-920-567-57-47                                                     |
|                       | Старый Оскол       | ТОРГАЛЪЯНС                         | 8-920-585-52-64                                                                     |
|                       | Старый Оскол       | ТехноИдеал                         | 8-919-284-75-77, 8-904-532-93-83                                                    |
|                       | Брянск             | Газсервис                          | (4832) 51-44-74                                                                     |
|                       | Гусь-Хрустальный   | ИП Заяичкова Н. А.                 | (49241) 2-62-53, (49241) 2-62-53, 8-900-475-57-23                                   |
|                       | Владимир           | Аванпост                           | (4922) 32-22-10                                                                     |
|                       | Карабаново         | Тепло Дар                          | 8-919-001-22-33, (49244) 5-10-09                                                    |
|                       | г. Колыутино       | ИП Капачин Сергей Анатольевич      | 8-920-912-11-55, 8-920-912-11-56, 8-920-912-11-77, 8-920-912-11-88, 8-920-912-11-89 |
|                       | Плещин             | ТРИПЛАВ                            | 8-905-145-81-81, 8-905-145-86-67                                                    |
|                       | Юрьев-Польский     | Теплотехника                       | 8-920-908-88-34, 8-920-911-54-65                                                    |
|                       | Волгоград          | Ремгаз-В                           | 8-905-334-06-05, 8-917-833-11-20                                                    |
| Волгоградская область | Волгоград          | ИП Мочилин Алексей Николаевич      | (8442) 50-19-93, 8-937-550-49-21                                                    |
|                       | Волгоград          | УниверсалПромСервис                | (8442) 624-998, 624-934                                                             |
|                       | Волгоград          | ВолгоградГазСервис                 | (8442) 56-42-40, 8-903-370-21-16                                                    |
|                       | Жирновск           | ИП Калыров Вячеслав Тагирович      | +7(909)380-09-43, 8(84454) 5-56-07                                                  |
|                       | Камышин            | Газ-Сервис                         | (84457) 5-61-38, 8-927-25-81-776                                                    |
|                       | Камышин            | ИП Трегубова Е. В.                 | (84457) 518-26-84, (84457) 5-05-80                                                  |
|                       | Котово             | КотовоГазСтройСервис               | (84455) 4-49-79, 2-11-21, 8-937-73-28-427                                           |
|                       | Котово             | ГазРемСтрой                        | 8-937-538-68-68                                                                     |
|                       | Котово             | Гермес Сервис                      | 8-937-548-17-16                                                                     |
|                       | Фролово            | Велес                              | 8-905-390-45-15, (84465) 4-12-10                                                    |
|                       | х. Петровский      | ИП Сиянов Андрей Михайлович        | 8-904-775-87-08, 8-961-681-81-21, 8-904-752-40-81                                   |
|                       | Вологда            | Газпром газораспред. Вологда       | (8172) 76-89-92, 76-89-99                                                           |
| Вологодская область   | Шекса              | ИП Хабурина И. В.                  | 8-921-258-48-81, 8-921-838-80-88                                                    |
|                       | Бутурлиновка       | ИП Горлов Н. И.                    | (47361) 2-11-51, 8-915-588-43-08                                                    |
|                       | Воронеж            | Компания АКИ                       | (4732) 774-999                                                                      |
|                       | Воронеж            | ИП Комельский А. В.                | (4732) 39-83-83, 58-54-20, 8-910-241-32-66                                          |
| Воронежская область   | Воронеж            | Лаборатория света                  | (4732) 54-68-87                                                                     |
|                       | Лиски              | ИП Соломонов В. И. Термосистемы    | (47391) 4-17-55                                                                     |
|                       | Россошь            | ИП Попов И. В.                     | (47390) 47-478                                                                      |
|                       | Иваново            | ИП Пущев А. К.                     | 8-910-680-24-34, 8-961-244-75-33                                                    |
| Ивановская область    | Кинешма            | ИП Журавлев И. Н.                  | 8-910-998-53-87, 8-906-618-06-91                                                    |
|                       | Шуя                | МИР ТЕПЛА                          | (49351) 3-71-20, 8-920-678-50-25                                                    |
|                       | Таруса             | ИП Царенков А. С.                  | 8-903-815-52-36                                                                     |
| Калужская область     | Киров              | ПКП ГазТеплоСтрой                  | (8332) 62-96-19                                                                     |
|                       | Киров              | Технология Тепла                   | (8332) 56-30-30, 21-30-31                                                           |
| Костромская область   | Кострома           | Газтехсервис                       | (4942) 42-31-72                                                                     |
|                       | Кострома           | Теплосфера                         | 8 (4942) 302-132                                                                    |
|                       | Нерехта            | ТеплоГазСервис                     | 8-910-950-94-62                                                                     |
|                       | Белая Глина        | ИП Дрюмов Владимир Пантелеевич     | 8-918-63-66-409                                                                     |
| Краснодарский край    | Геленджик          | ИП Куксов Иван Сергеевич           | 8 918 055 55 41, 8 (928) 25 555 41.                                                 |
|                       | Горячий Ключ       | ИП Кручинин С. В.                  | (86159) 3-58-98, 8-918-242-99-79                                                    |
|                       | Каневская          | ГАЗТЕПЛОКОМ                        | (861647) 388-75, 8-989-40-44-104                                                    |
|                       | Кореновск          | ИП Левинская М. А.                 | (86142) 4-01-75, 8-989-919-74-80, 8-918-624-03-98                                   |
|                       | Краснодар          | ИП Кондратов Денис Викторович      | 8-928-203-23-22, 8-900-291-41-38                                                    |
|                       | Краснодар          | Отопление-Сервис Краснодар         | 8-938-42-42-443, 8-960-479-62-79                                                    |
|                       | Краснодар          | Теплотехника                       | (861) 266-02-02, 8-800-100-22-00                                                    |
|                       | Краснодар          | Сантехгазсервис                    | 8-953-115-08-32, 8-967-671-38-03                                                    |
|                       | Краснодар          | Аквамастер-Сервис                  | (861) 279-08-09, 8-918-355-71-61                                                    |
|                       | Краснодар          | Сантехмонтаж Плюс                  | (861) 228-10-69                                                                     |
|                       | Краснодар          | Аква-Терм Сервис                   | (861) 292-5575                                                                      |
|                       | Новороссийск       | СанТехМонтаж-Б                     | 8-918-350-65-67, (8617) 76-60-59                                                    |
| Краснодарский край    | Новороссийск       | ИП Малов С. С.                     | 8-988-769-99-58                                                                     |
|                       | Сочи               | КРАФТ                              | 8-928-456-93-59, (8622) 2-959-359                                                   |
|                       | Сочи               | ИП Пилигина Ю. П.                  | 8-938-444-50-78                                                                     |
|                       | Славянка-на-Кубани | ИП Лукьяненко Александр Викторович | 8-918-33-45-044                                                                     |
|                       | Темрюк             | Темрюкрайгаз                       | (86148) 4-16-34, 8-918-211-77-54                                                    |
|                       | Тихорецк           | ИП Клочкин В. В.                   | (86196) 3-34-44, 8-918-157-34-44                                                    |
|                       | Курган             | Высотин и Ко                       | (3522) 558-112, 8-912-835-81-12                                                     |
|                       | Шадринск           | ИП Григорьева Елена Александровна  | 8-912-525-04-04                                                                     |
|                       | Шадринск           | Газовик                            | (35253) 7-40-56                                                                     |
|                       | Курск              | ИП Торяник И. А.                   | (4712) 30 92 09, 8 951 334 01 89, 8 906 692 02 46                                   |
|                       | Курск              | ГАЗКОМФОРТСЕРВИС                   | (4712) 309-209, 8-903-870-23-28                                                     |
|                       | Медвенка           | ИП Мальшин Н. С.                   | 8-910-313-29-46, 8-950-872-87-99                                                    |
| Курская область       | Обоянь             | ИП Матвеев Н. С.                   | 8-910-313-29-46, 8-950-872-87-99                                                    |
|                       | Обоянь             | ИП Торяник И. А.                   | 8-951-334-01-89, 8-906-692-02-46                                                    |
|                       | Обоянь             | ИП Головина Т. Ю.                  | 8-961-191-80-20                                                                     |
|                       | Полянское          | ИП Котельницкий Д. А.              | (4712) 31-28-70, 8-910-731-28-70                                                    |
| Ленинградская область | Санкт-Петербург    | Котлы в дом                        | (812) 921-35-52                                                                     |
|                       | Санкт-Петербург    | ИП Милованов Э. Б.                 | (812) 981-88-47, 8-911-958-76-73                                                    |
|                       | Белые              | Теплотрасса                        | (47467) 4-31-41, 2-71-70                                                            |
|                       | Белые              | ИП Ткачев Лев Леонидович           | 8 (4742) 527-002, 8 (958) 189-86-86, 8 (962) 352-70-02                              |
| Липецкая область      | Липецк             | Дельтагазтрейдинг                  | (47472) 4-05-20, 2-17-32                                                            |
|                       | Усмань             | Дельтагазтрейдинг                  | (495) 777-60-10                                                                     |
|                       | Балашанка          | СВС-Сервис                         | (495) 544 82 03                                                                     |
| Московская область    | Воскресенск        | СВС-Сервис                         | (495) 777-60-10                                                                     |
|                       | Ивантеевка         | Проект-Сервис Групп                | (495) 777-60-10                                                                     |

| Регион                            | Населённый пункт         | Сервисный центр                              | Телефонный номер                                                 |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Московская область                | Истра                    | Строй Инженер Монтаж                         | 8-966-130-66-09, (49831) 4-12-44                                 |
|                                   | Коломна                  | Теплос                                       | (496) 613-69-65, 8-915-213-35-95                                 |
|                                   | Королев                  | Проект-Сервис                                | (495) 777-60-10                                                  |
|                                   | Красково                 | ИП Касимова Б. А.                            | 8-963-616-30-03, 8-926-822-32-00                                 |
|                                   | Кубинка                  | СВС-Сервис                                   | (499) 503-11-67                                                  |
|                                   | Москва                   | ГОРСЕРВИС                                    | (495) 788-77-39                                                  |
|                                   | Реутов                   | Проект-Сервис                                | (495) 777-60-10                                                  |
|                                   | Росаль                   | ИП Рязанова О.В.                             | 8 (926) 738-99-95, 8 (985) 898-03-44                             |
|                                   | Арзамас                  | ГарантГазСервис                              | 8(908)239-73-94, 8(950)354-16-39, 8(83147)22-22-06               |
|                                   | Бор                      | Теплосервис                                  | 8-950-35-84-411, (83159) 7-40-22                                 |
|                                   | Богородицк               | Фирма Нестон                                 | 8 (83170)2-36-06, 2-16-09, 3-04-87                               |
|                                   | Городищи                 | ТеплогазСнабжение                            | (83161) 9-12-57, 8-902-30-11-747                                 |
| Нижегородская область             | Дзержинск                | СЦ Радуга                                    | 8 (906) 351-69-00, 8 (8313) 28-06-66, 28-14-20, 8 (930)801-06-06 |
|                                   | Заволжье                 | Монтажсервис                                 | 8-904-392-55-49, 8-908-72-39-360                                 |
|                                   | Ковернино                | ТеплогазСнабжение                            | 8-904-79-76-505                                                  |
|                                   | Нижний Новгород          | ИП Петров Сергей Борисович                   | 8 905 666-57-01                                                  |
|                                   | Нижний Новгород          | ИП Доронцов Игорь Валентинович               | +7-906-363-50-00                                                 |
|                                   | Нижний Новгород          | СитиГазСервис                                | (831) 202-90-33, 202-90-44, 202-90-31                            |
|                                   | Нижний Новгород          | СЦ Радуга                                    | 8 (906) 360-10-46, 8 (831) 293-96-20, 256-68-18, 423-62-69       |
|                                   | Семёнов                  | ТеплогазСнабжение                            | 8-920-111-555-7                                                  |
|                                   | Сокольское               | ТеплогазСнабжение                            | 8-951-901-77-05, 8-902-78-62-044                                 |
|                                   | Чкаловск                 | ТеплогазСнабжение                            | (83160) 4-17-48, 8-920-040-03-19                                 |
|                                   | Боровичи                 | Газпром газораспр. В. Новгород в г. Боровичи | (81664)4-82-54, 4-14-19                                          |
|                                   | Старая Русса             | Газпром газораспр. В. Новгород               | (81665)5-66-16                                                   |
| Новосибирская область             | Новосибирск              | СОК                                          | +7(950)779-17-99, +7(383)311-07-74                               |
|                                   | Новосибирск              | ИП Малицкий                                  | 89137403532, 89133949787                                         |
|                                   | Верх-Тула                | Инженерные сети Сервис                       | (383) 303-07-02                                                  |
| Омская область                    | Омск                     | ЦГС-Сервис                                   | (3812) 956 - 149                                                 |
|                                   | Омск                     | ИП Швайчук М.В.                              | +7 913 680 78 90, +7 904 588 89 58                               |
|                                   | Омск                     | Омскоблгаз                                   | (3812) 27-66-08, 27-66-02                                        |
| Оренбургская область              | Абдуллино                | Газпром газораспред. Оренбург                | (35365) 2-52-38                                                  |
|                                   | Адамовка                 | Газпром газораспред. Оренбург                | (35365) 2-25-33                                                  |
|                                   | Асекеево                 | Газпром газораспред. Оренбург                | (35351) 2-16-51                                                  |
|                                   | Александровка            | Газпром газораспред. Оренбург                | (35359) 21-2-87                                                  |
|                                   | Акбулак                  | Газпром газораспред. Оренбург                | (35335) 2-22-04                                                  |
|                                   | Бузулук                  | Газпром газораспред. Оренбург                | (35342) 6-04-05                                                  |
|                                   | Бузулукский р-он         | Газпром газораспред. Оренбург                | (35342) 6-04-00                                                  |
|                                   | Бугуруслан               | Газпром газораспред. Оренбург                | (35352) 61-311, 61-312                                           |
|                                   | Бугуруслан               | ИП Лакирев А.Н.                              | (35352) 3-30-36                                                  |
|                                   | Гай                      | Газпром газораспред. Оренбург                | (35362) 65-410, 65-350,                                          |
|                                   | Грачевский р-он          | Газпром газораспред. Оренбург                | (35344) 2-10-74                                                  |
|                                   | Домбаровский             | Газпром газораспред. Оренбург                | (35367) 2-15-54                                                  |
|                                   | Донское                  | Газпром газораспред. Оренбург                | (35345) 3-25-63                                                  |
|                                   | Илек                     | Газпром газораспред. Оренбург                | (35337) 21-9-30                                                  |
|                                   | Кваркено                 | Газпром газораспред. Оренбург                | (35364) 2-18-77                                                  |
|                                   | Краснохолм               | Газпром газораспред. Оренбург                | (35332) 39-10-74                                                 |
|                                   | Курманаевский р-он       | Газпром газораспред. Оренбург                | (35341) 2-15-66                                                  |
|                                   | Матвеевка                | Газпром газораспред. Оренбург                | (35356) 2-11-70                                                  |
|                                   | Медногорск               | Газпром газораспред. Оренбург                | (35379) 3-59-01                                                  |
|                                   | Новосергиевка            | Газпром газораспред. Оренбург                | (35339) 2-14-68                                                  |
|                                   | Новоорск                 | Газпром газораспред. Оренбург                | (35363) 17-16-04                                                 |
|                                   | Новотроицк               | Газпром газораспред. Оренбург                | (3537) 67-53-76, 67-50-26                                        |
|                                   | Октябрьское              | Газпром газораспред. Оренбург                | (35330) 21-2-62                                                  |
|                                   | Орск                     | ИС-Монтаж                                    | (3537) 33-55-50                                                  |
|                                   | Орск                     | Газпром газораспред. Оренбург                | (3537) 298-302, 267-898                                          |
|                                   | Орск                     | Акватория Тепла                              | (3537) 32-82-78, 37-20-90                                        |
|                                   | Оренбург                 | Газпром газораспред. Оренбург                | (3532) 34-13-71, 34-12-02                                        |
|                                   | Оренбург                 | ИП Юров А. С.                                | (35332) 611-555                                                  |
|                                   | Оренбург и регион        | Оренбургоблгаз                               | (3532) 341-371, 34-12-02                                         |
|                                   | Первомайский р-он        | Газпром газораспред. Оренбург                | (35348) 24-24-46                                                 |
|                                   | Переволочный             | Газпром газораспред. Оренбург                | (35338) 31-3-59                                                  |
|                                   | Пономаревка              | Газпром газораспред. Оренбург                | (35357) 2-10-08                                                  |
|                                   | Сакмара                  | Газпром газораспред. Оренбург                | (35331) 21-2-86                                                  |
|                                   | Северное                 | Газпром газораспред. Оренбург                | (35354) 2-10-39                                                  |
|                                   | Светлый                  | Газпром газораспред. Оренбург                | (35366) 2-13-10                                                  |
|                                   | Северный участок         | Газпром газораспред. Оренбург                | (35354) 4-42-66                                                  |
|                                   | Соль-Илецк               | Газпром газораспред. Оренбург                | (35336) 3-53-50                                                  |
|                                   | Сорочинск                | Газпром газораспред. Оренбург                | (35346) 6-10-90                                                  |
|                                   | Ташла                    | Газпром газораспред. Оренбург                | (35347) 2-10-76                                                  |
|                                   | Тоцкий р-он              | Газпром газораспред. Оренбург                | (34349) 2-28-75                                                  |
|                                   | Тюльган                  | Газпром газораспред. Оренбург                | (35332) 21-0-47                                                  |
|                                   | Шарлык                   | Газпром газораспред. Оренбург                | (35358) 29-0-04                                                  |
|                                   | Энергетик                | Газпром газораспред. Оренбург                | (35363) 4-18-55                                                  |
|                                   | Исильный                 | Газпром газораспред. Оренбург                | (35368) 2-09-68                                                  |
| Орловская область                 | Болхов                   | ИП Смирнов А.В.                              | 8-919-200-69-06, 8-906-660-57-09, (48640) 2-08-47                |
|                                   | Миценск                  | ТеплоСтрой                                   | 8-999-601-60-10, 8-920-285-35-35                                 |
|                                   | Орел                     | ИП Моргунова Зоя Алексеевна                  | 8-919-260-01-44                                                  |
|                                   | Орел                     | Теплоцентр-сервис                            | (4862) 42-40-38, 8-910-208-09-67                                 |
| Пензенская область                | Орел                     | ИП Ерошкин П.В.                              | 8-920-287-68-30, 8-920-287-68-52                                 |
|                                   | Пенза                    | Газовик-Сервис                               | (8412) 26-29-27, 26-29-28                                        |
|                                   | Пенза                    | ИП Смирнов Сергей Михайлович                 | 7(8412) 79-00-04, +7-996-800-04-04.                              |
|                                   | Пенза                    | ООО «Вечные трубы Строй»                     | (8412)55-00-11                                                   |
|                                   | Пенза                    | Termoset сервис                              | (8412) 71-07-07                                                  |
|                                   | Пенза                    | ИП Арафонов В. Г.                            | 8-927-378-39-89                                                  |
| Пермский край                     | Каменка                  | ИП Фоданов В.М.                              | 8-906-159-68-46                                                  |
|                                   | Лысьва                   | ИП Запелалов А.Б.                            | (34249) 2-71-73, 8-902-478-80-22                                 |
|                                   | Пермь                    | Технология Климата                           | (342) 263-30-30                                                  |
|                                   | Пермь                    | ТТВ-Сервис                                   | 8-950-449-45-65, (342) 247-91-88                                 |
| Псковская область                 | Псков                    | ИП Изотов А.В.                               | 8-921-219-51-93                                                  |
|                                   | Псков                    | Псковская газовая компания                   | (8112) 700-710, 700-708, 8-960-222-7-55-7                        |
| Республика Марий Эл               | Июшкар-Ола               | Газэнергосистемы                             | (8362) 38-05-36                                                  |
|                                   | Июшкар-Ола               | ТЕПЛО 112                                    | (8362) 512-112                                                   |
| Респ. Беларусь                    | Минск                    | Единый сервис Евротерм                       | (10376) 17-39-59 504, 44 55 55                                   |
|                                   | Респ. Кабардино-Балкария | ИП Киселев А.Б.                              | 8-928-711-40-72                                                  |
|                                   | Прохладный               | ИП Ковтуненко Л.А.                           | 8-928-690-67-87                                                  |
|                                   | Беслан                   | ИП Есенов Р.К.                               | 8-918-827-09-64                                                  |
| Республика Северная Осетия-Алания | Владикавказ, Беслан      | Единый сервисный центр                       | (86737) 3-04-33                                                  |
|                                   | Майкоп                   | Холдинг ТеплоДар                             | 8 (8772) 56-91-11, 8-961-819-91-11                               |
|                                   | Майкоп                   | Аква - Юг                                    | 8-989-140-23-25                                                  |

| Регион                  | Населённый пункт        | Сервисный центр              | Телефонный номер                                      |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Республика Башкортостан | Аскино                  | ООО «ТЕПЛОКЛИМАТ»            | 8-927-317-06-96, 8-917-743-48-99, (34771) 2-06-45     |
|                         | Дюртюли                 | Газпром газораспред. Уфа     | (834787) 2 16 09                                      |
|                         | Белебей                 | Газпром газораспред. Уфа     | (834786) 5 43 91                                      |
|                         | Белорецк                | Газпром газораспред. Уфа     | (834792) 5 30 56                                      |
|                         | Белорецк                | ИП Поспелов И.С.             | 8-927-927-22-67                                       |
|                         | Бирск                   | Газпром газораспред. Уфа     | (834784) 4 53 38                                      |
|                         | Бирск                   | ИП Брюхов А.Ю.               | 8-903-356-87-72, 8-962-520-28-62                      |
|                         | Бирск                   | ИП Раянов А.Р.               | 8-987-254-14-24, (347) 294-14-24                      |
|                         | Давлеканово             | Газпром газораспред. Уфа     | (834768) 3 27 50                                      |
|                         | Ишимбай                 | Газпром газораспред. Уфа     | (834794) 2 34 50                                      |
|                         | Князевое                | Газпром газораспред. Уфа     | (8347) 229 94 70                                      |
|                         | Кумертау                | Газпром газораспред. Уфа     | (834761) 4 11 09                                      |
|                         | Мелеуз                  | Газпром газораспред. Уфа     | (834764) 3 29 54                                      |
|                         | Мелеуз                  | ИП Вертипрохов А.А.          | (34764) 3-24-16, 8-927-234-05-58                      |
|                         | Месягутово              | Газпром газораспред. Уфа     | (834798) 3 30 31                                      |
|                         | Нефтекамск              | Газпром газораспред. Уфа     | (834783) 6 81 60                                      |
|                         | Нефтекамск              | ИП Галиуллин А.Р.            | 8-917-77-228-77, (34783) 2-01-60, 3-66-10             |
|                         | Октябрьский             | Газпром газораспред. Уфа     | (834767) 6 72 08                                      |
|                         | Октябрьский             | ГазСтройИнвест               | 8-927-342-45-14                                       |
|                         | Салават                 | Газпром газораспред. Уфа     | (83476) 35 24 03                                      |
|                         | Сибай                   | Газпром газораспред. Уфа     | (834775) 5 36 70                                      |
|                         | Стерлитамак             | Газпром газораспред. Уфа     | (83473) 21 49 20                                      |
|                         | Стерлитамак             | Единый сервисный центр       | 8-905-35-60-700, 8-800-600-53-02                      |
|                         | Туймазы                 | ИП Хузятова Т.Ф.             | (34782) 2 36 36, 8-937-332-36-36                      |
|                         | Туймазы                 | ИП Галиуллин Р.Р.            | 8-937-344-11-15                                       |
|                         | Туймазы                 | Газпром газораспред. Уфа     | (834782) 2 36 06                                      |
|                         | Уфа                     | ГазПрофСервис                | 8-960-800-777-1                                       |
|                         | Уфа                     | Газпром газораспред. Уфа     | (8347) 223 53 49                                      |
|                         | Уфа                     | ИП Луговой А.А.              | 8-927-331-59-07                                       |
|                         | Уфа                     | ГазСтройИнвест               | (347) 246-00-66                                       |
|                         | Учалы                   | Газпром газораспред. Уфа     | (834791) 6 12 35                                      |
| Республика Дагестан     | Бабаюрт                 | ИП Дибиров М.                | 8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04                      |
|                         | Дербент                 | ИП Хакимовов Р.И.            | 8-963-426-69-59                                       |
|                         | Кизилюрт                | ИП Дибиров М.                | 8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04                      |
|                         | Кизляр                  | ИП Алапаев И.М.              | 8-963-410-66-36                                       |
|                         | Махачкала               | Теплосервис                  | (8722) 91-10-74, 8-988-291-10-74                      |
|                         | Махачкала               | ИП Магомедов А.А.            | 8-988-291-61-41                                       |
|                         | Махачкала               | Тепло Техник                 | 8-988-291-41-56, 8-988-695-07-57                      |
|                         | Хасавюрт                | ИП Дибиров М.                | 8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04                      |
| Респ. Киргизия          | Бишкек                  | Азия Плюс Логистик           | 996-509-858-858                                       |
|                         | Алматы                  | ТеплоРОСС Сервис             | (727) 317-57-62                                       |
| Республика Калмыкия     | Элиста                  | ИП Шамаева Н.                | (84722) 6 -19-52                                      |
|                         | Элиста                  | ИП Киселев Э.В. В.           | 8-961-543-26-74, 8-917-682-85-06, 8-937-194-25-52     |
| Республика Мордовия     | Ардатов                 | Газпром газораспред. Саранск | (834-31) 3-10-22                                      |
|                         | Зубова Поляна           | Газпром газораспред. Саранск | (834-58) 2-16-84                                      |
|                         | Ковылкино               | Газпром газораспред. Саранск | (834-53) 2-23-39                                      |
|                         | Краснослободск          | ИП Нотин А.И.                | 8-987-990-65-00, 8-909-325-96-26                      |
|                         | Краснослободск          | Газпром газораспред. Саранск | (834-43) 3-00-62                                      |
|                         | Ельники                 | ИП Алет В.И.                 | 8-917-994-49-22, 8-964-842-47-17                      |
|                         | Рузаевка                | Газпром газораспред. Саранск | (834-51) 6-66-24                                      |
|                         | Ромоданово              | ТеплоСтройКомплект           | 8-987-999-80-13, 8-927-185-06-07                      |
|                         | Саранск                 | ГазСервис                    | (8342) 31-13-59, 27-01-27                             |
|                         | Саранск                 | ЛИБИГО                       | (8342) 30-59-04, 8-917-694-72-66                      |
|                         | Саранск                 | ИП Ливцов                    | 8-917-994-98-88                                       |
|                         | Саранск                 | ИП Телин К. В.               | (8342) 47-21-26, 48-24-42                             |
|                         | Саранск                 | ИП Ситников А.М.             | 8-960-335-16-14                                       |
|                         | Саранск                 | Теплоцентр                   | (8342) 23-34-00                                       |
|                         | Саранск                 | ТеплоСтройКомплект           | 8-987-999-80-13, 8-927-185-06-07                      |
| Республика Татарстан    | Саранск                 | Единия Служба Монтажа        | (8342) 31-08-46                                       |
|                         | Тенников                | Газпром газораспред. Саранск | (834-45) 2-10-26                                      |
|                         | Чамзинка                | Газпром газораспред. Саранск | (834-37) 2-14-65                                      |
|                         | Альметьевск             | Тепло Сервис Центр           | (8553) 35-39-69, 8-951-062-96-16                      |
|                         | Балтасы                 | АкВарм                       | +7 (937) 525-79-64                                    |
|                         | Казань                  | ИП Громова Н.И.              | (843) 212-11-12, 8 927 249 13 93, 8 987 237 33 47     |
|                         | Казань                  | Татгазсервискомплект-Сервис  | (843) 55-77-989, 55-77-900                            |
|                         | Казань                  | ТЕПЛОЦЕНТР                   | (843) 250-40-60, 266-55-06                            |
|                         | Набережные Челны        | ТЕПЛОФ                       | (8552) 36-46-36                                       |
|                         | Набережные Челны        | ИП Тимиров Д. Д.             | (8552) 760-777, 8-960-07-22-777                       |
| Респ. Узбекистан        | Нурлат                  | ТЕПЛОТЕХСЕРВИС               | 8-927-414-28-51, (84345)2-93-43, 9-21-81              |
|                         | Нижнекамск              | ТГВ                          | (8555) 30-18-01, 8-917-917-18-01, 8-917-919-18-01     |
|                         | Чистополь               | Климат контроль              | (84342) 5-06-06, +7-905-376-02-66                     |
| Республика Чувашская    | Тащент                  | Сервисный центр              | 9989-770-89-340                                       |
|                         | п. Кукес                | СЦ ТЭП                       | (83540) 2 40 83, 8 835 236 04 04, 8 903 345 27 49     |
|                         | пгт. Кадикасы           | ИП Петров Ю.Ю.               | 8-987-662-64-34                                       |
| Республика Чеченская    | Чечоксары               | ГК Термотехника              | (8352) 57-32-44, 57-34-44                             |
|                         | Якутск                  | СахаТеплоСервис Групп        | (9142) 755-165                                        |
|                         | Якутск                  | Сахатранснефтегаз            | (4112) 46-00-88, 46-00-82, 46-00-85, 46-00-87         |
| Республика Саха (Саха)  | Азов                    | ИП Уманец В.В.               | 8-918-568-78-09                                       |
|                         | Азов                    | ИП Красовский А.А.           | 8-905-456-21-68                                       |
|                         | Ростов-на-Дону          | Нател Плюс                   | +7(918)554-63 75, +7(918)558 58 18, +7(863) 28-500-29 |
|                         | Ростов-на-Дону          | Юг-Терминал                  | (863) 200-89-86, 8-903-406-59-59                      |
|                         | Ростов-на-Дону, Батайск | ИП Яковлев А.В.              | 8-928-296-41-79, 8-952-568-26-62                      |
|                         | Белая Калитва           | ИП Габриелян Р.Р.            | (86383) 33-8-99, 2-77-97                              |
|                         | Волгодонск              | ИП Шестаков В.В.             | 8-928-905-53-93                                       |
|                         | Волгодонск              | ИП Решетов В.В.              | (8639) 26-12-11, 8-906-183-98-93                      |
|                         | Зерноград               | Нобизгаз                     | (86359) 42-5-04                                       |
|                         | Камыск - Шахтинский     | ИП Бороздин А.П.             | (86365) 7-11-52, 8-928-147-11-52                      |
| Ростовская область      | Миллерово               | ИП Черенков С.И.             | 8-906-422-67-20                                       |
|                         | Таганрог                | ИП Животовский М.К.          | 8-951-839-58-60                                       |
|                         | Шахты                   | ИП Лисицын С.В.              | 8-918-542-49-39, 8-952-588-02-16                      |
|                         | Шахты                   | ИП Сукова О.А.               | 8-928-147-94-94, 8-928-148-66-88, 8-938-100-55-33     |
|                         | Михайлов                | ИП Юфкаркина Инна Михайловна | 8-910-630-34-60                                       |
|                         | Кораблино               | Теплосервис62                | +7 (977) 857-75-76, +7 (920) 972-69-21                |
| Рязанская область       | Рязань                  | ИП Тугушев И. Ю.             | 8-900-902-07-86, 8-903-837-92-29                      |
|                         | Рязань                  | СЦ Техно Профи               | (4922) 22-22-60, 8-906-544-04-44                      |
|                         | Рязань                  | ИП Подольский Д.А.           | (4912) 99-33-57                                       |
|                         | Рязань                  | ИЦ Сантехплюс                | (4912) 996-296                                        |
|                         | Рыбное                  | ИП Тугушев И. Ю.             | 8-903-835-05-84                                       |
|                         | Тума                    | ИП Лядяшев Д.В.              | 8-905-186-90-71                                       |

| Регион                | Населённый пункт | Сервисный центр                     | Телефонный номер                                             |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Самарская область     | Жигулёвск        | Газтеплоприбор                      | (84862) 7-01-01                                              |
|                       | Жигулёвск        | Газпром газораспред. Самара         | (84862) 700-44, 700-88                                       |
|                       | Самара           | Средневольтная газовая компания     | (846) 310-20-67, 8-800-500-24-30                             |
|                       | Самара           | группа компаний Supergas            | (846) 266 3-777, 202-12-00                                   |
|                       | Сызрань          | ИП Ставничий В.Н.                   | (8464) 33-07-18                                              |
|                       | Чапаевск         | ИП Шевцова И.М.                     | 8-927-205-45-63, 8-917-107-85-60                             |
| Саратовская область   | Челно-Вершины    | ИП Семенов Н.А.                     | 8-927-017-36-55, 8-960-824-80-27                             |
|                       | Балаково         | СТРОИМАШСЕРВИС-С                    | (8453) 68-64-94, 8-927-164-95-69                             |
|                       | Вольск           | ИП Гришанин Григорий Геннадьевич    | 8 (987) 363-89-87                                            |
|                       | Саратов          | Газовик                             | (8452) 740-760                                               |
|                       | Саратов          | Гольфстрим-М                        | 8 (8452) 911 - 60 - 50                                       |
|                       | Саратов          | ИП Уланов Игорь Юрьевич             | 8(8452) 937-938                                              |
| Сахалинская обл.      | Саратов, Энгельс | Эксплуатационное РМУ                | 8(453) 75-04-07                                              |
|                       | Саратов          | Тепло-Газ                           | (8452) 431-495                                               |
|                       | Саратов          | СЦ Градус +                         | (8452) 58-25-30, 8-902-044-95-96                             |
|                       | Энгельс          | Стройтехмонтаж                      | (8453)52-82-82, 52-82-60                                     |
|                       | Оха              | ОАО «Сахалиноблгаз»                 | +7 (42437) 5-04-81, 3-26-45                                  |
|                       | Артемковский     | ГазСпецСтройСервис                  | (34363) 2-55-03, 2-56-94, 8-922-178-37-78, 8-922-204-52-53   |
| Свердловская область  | Асбест           | ФОМЭК ПЛЮС                          | (34365) 2-66-13, 8-950-632-44-41                             |
|                       | Березовский      | Газтепломонтаж                      | 8-922-212-65-23, 8-922-100-71-59                             |
|                       | Ирбит            | Котельный центр                     | 8-982-600-90-60                                              |
|                       | Верхняя Пышма    | ЭКВО ИНЖИНИРИНГ                     | (34368) 7-90-30, 8-982-640-58-07                             |
|                       | Красноурфимск    | ИП Иглин А.Н.                       | (34394) 2-47-49                                              |
|                       | Каменск Уральск  | ИП Шайдулов С.А.                    | 8-950-547-10-15, (3439) 37-02-03                             |
| Смоленская область    | Екатеринбург     | Альфатэн                            | (343) 328-33-28, 361-11-77, 361-88-58                        |
|                       | Екатеринбург     | СвердловскМежрегионга               | (343) 227-55-99                                              |
|                       | Нижний Тагил     | Стройгазсервис                      | (3435) 37-91-37, 43-58-57                                    |
|                       | Первоуральск     | КМ-ПРОФ                             | 8-909-702-50-22                                              |
|                       | Первоуральск     | КП                                  | (3439) 291-291                                               |
|                       | Ревда            | ИП Максимова Н.В.                   | (34397)03-04-34, 8-922-129-66-57                             |
| Ставропольский край   | Рез              | СТ Центр                            | 8(34364) 3-15-77                                             |
|                       | Сысерт           | ИП Бабушкин В.В.                    | (34374) 6-15-20, 8-922-60-48-102, 8-800-7000-442             |
|                       | Гагарин          | ИП Руденок Галина Ивановна          | 8-905-695-52-00                                              |
|                       | Смоленск         | ИП Друзев Алексей Владимирович      | (4812) 56-82-65, 56-82-64, 8-951-706-83-06                   |
|                       | Смоленск         | СЦ Дункан                           | (4812) 35-09-09                                              |
|                       | Алгир            | Ставкава Терм                       | (8652) 7-233-98, 8-962-409-22-82                             |
| Тамбовская область    | Будённовск       | ИП Карбейкин В.Ю.                   | (8652) 4-20-48-08                                            |
|                       | Донское          | ИП Ермина Л.И.                      | (86546) 314-20, 342-52                                       |
|                       | Ессентукская     | ИП Шахбазов В.О.                    | (87961) 5-27-27, 8-928-374-47-47, 8-928-337-41-29            |
|                       | Зеленокумск      | Зеленокумскрайгаз                   | (86552) 6-70-26, 6-76-75                                     |
|                       | Минеральные Воды | ИП Басистый П.В.                    | 8-928-289-54-83, 8-928-262-48-27                             |
|                       | Минеральные Воды | ИП Савченко В.Б.                    | 8-928-267-91-69                                              |
| Тверская область      | Минеральные Воды | ИП Свидин Н.А.                      | 8-928-336-60-36                                              |
|                       | Михайловск       | ИП Безюдоно Александр Александрович | 8-918 - 756 - 46 - 96                                        |
|                       | Невинномысск     | Центр отопления и водоснабжения     | (86554) 7-10-89, 8-928-820-31-37                             |
|                       | Новопавловск     | Новопавловскрайгаз                  | (7938) 432-66                                                |
|                       | Пятигорск        | ИП Житняков Алексей Олегович        | +7 (938) 352-12-12, +7 (928) 205-63-96                       |
|                       | Ставрополь       | ИП Житняков Алексей Олегович        | +7 (938) 352-12-12                                           |
| Тульская область      | Ставрополь       | Теплоклимат                         | (8652) 43-18-33, 8-918-777-27-72                             |
|                       | Моршанск         | ИП Шамочкин Ю.Е.                    | (75333) 4-12-78, 8-910-654-17-35                             |
|                       | Котовск          | БП-ЭНЕРГОСЕРВИС                     | 8-953-707-14-80, 8-915-87-39-79-4                            |
|                       | Тамбов           | ООО Колтонвладка                    | +79202301790, 84752424594                                    |
|                       | Тамбов           | БП-ЭНЕРГОСЕРВИС                     | 8-953-707-14-80, 8-915-87-39-79-4                            |
|                       | Тверь            | ИП Крамальный О.А.                  | (4822) 77-35-88                                              |
| Тюменская область     | Новомосковский   | Прометей                            | (48762) 2-74-96, 8-953-427-02-14, 8-910-949-30-88            |
|                       | Тула             | Теплосервис                         | (4872) 700-112, 700-113, 8-910-942-74-82                     |
|                       | Берёзово         | Берёзовогаз                         | (34674) 2-16-99, 2-15-84, 2-21-82                            |
|                       | Тюмень           | Ангор                               | (3452) 49-41-66, 49-41-67                                    |
|                       | Тюмень           | Тюменгазсервис                      | (3452) 58-04-04, 73-53-65                                    |
|                       | Ишим             | ИП Мамонтова А.А.                   | 8-902-815-19-90, (3455) 12-62-42                             |
| Удмуртская республика | Ишим             | ТЕПЛОТЕХНИК                         | (34551) 555-82, 8-922-393-20-20                              |
|                       | пгт. Приобье     | ИП Рыбецкий Н.Н.                    | 8-922-788-21-12                                              |
|                       | Нефтеюганск      | Нефтеюганскгаз                      | (3463) 27-69-04, 27-73-04, 27-57-14                          |
|                       | Заводоуковск     | ИП Богданов А.В.                    | (34542) 6-79-11, 8-904-888-63-29, 8-952-677-91-26            |
|                       | Заводоуковск     | ИП Усачев Н.Г.                      | 8-950-493-83-15                                              |
|                       | Воткинск         | ИП Колотушкин (ЭнергоТеплоСервис)   | +7 912 442-55-25, +7(982)1168848                             |
| Ульяновская область   | Глазов           | ИП Анисимов А.В.                    | 8-919-907-80-77                                              |
|                       | Завьялово        | ИП Овчинников Д.В.                  | (3412) 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50                    |
|                       | Ижевск           | Строй Инвест                        | (3412) 62-72-75, 8-909-060-72-75                             |
|                       | Ижевск           | Центргазсервис                      | (3412) 569-781, 555-516                                      |
|                       | Можга            | 8-927-470-16-81, 8-912-011-89-49    |                                                              |
|                       | Сарапул          | ИП Самарина Н.А.                    | 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57                             |
| Челябинская область   | Вешкайма         | ИП Гаврилов Василий Иванович        | 8-908-483-01-92                                              |
|                       | Димитровград     | Единая Служба Монтажа               | 8-909-358-55-11                                              |
|                       | Димитровград     | Инженерно-сервисный центр           | 8-927-633-73-37                                              |
|                       | Заводоуковск     | ЭНЕРГО ПАРТНЕР                      | 8(842354 - 02 - 14                                           |
|                       | Сабакаево        | ЭНЕРГО ПАРТНЕР                      | 8(842354 - 02 - 14                                           |
|                       | Ульяновск        | Котельщик                           | 8-927-270-74-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04            |
| Челябинская область   | Ульяновск        | Инженерно-сервисный центр           | 8-927-270-62-66                                              |
|                       | Ульяновск        | Единая Служба Монтажа               | (8422) 76-52-91                                              |
|                       | Ульяновск        | Современный Сервис                  | (8422) 73-29-19, 73-44-22                                    |
|                       | Златоуст         | ИП Зуев Владимир Юрьевич            | 8 922 704 88 97, 8(3513) 66-79-22, 65-09-06                  |
|                       | Челябинск        | РСТ - Теплотехника                  | (3511) 77-55-34, 777-53-97, 8-952-511-50-78, 8-908-043-13-95 |
|                       | Челябинск        | Челяб Сервис                        | (351) 224-43-37, (351) 217-28-29                             |
| Чеченская республика  | Магнитогорск     | ООО «КОТЕЛСЕРВИС»                   | 8 (3519) 46-05-25, 8 (902) 604-55-95                         |
|                       | Магнитогорск     | ИП Арелина Г.Ю.                     | 8-908-588-71-28, (3519) 20-30-90, 58-59-00                   |
|                       | Миасс            | Астанагаз                           | +7 900 063-63-69, +7 3513 59-04-95                           |
|                       | Южноуральск      | АНГАРА                              | 8-951-432-33-33, 8-963-079-66-66, (35134) 4-37-00            |
|                       | Аргун            | ИП Магомалова М.И.                  | 8-928-890-86-42                                              |
|                       | Грозный          | Отопление 21 Века                   | 8-928-788-79-35                                              |
| Ярославская обл.      | Гулермес         | ИП Дибиров Муса                     | 8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04                             |
|                       | Курчалой         | ИП Дибиров Муса                     | 8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04                             |
|                       | Нокай-Юрт        | ИП Дибиров Муса                     | 8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04                             |
|                       | с. Беркат-Юрт    | ИП Азиев Д. М.                      | 8-962-655-21-27, 8-938-889-96-60                             |
|                       | ст. Наурская     | ИП Дибиров Муса                     | 8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04                             |
|                       | ст. Шелковская   | ИП Дибиров Муса                     | 8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04                             |
| Ярославская обл.      | Углич            | Отопительная водная техника         | 8-920-131-01-36                                              |

Список актуальных сервисных центров расположен на <https://lemax-kotel.ru/potrebitelnyam/servisnye-tsentry.php>

## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

### ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

[illegible]



## **ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- **автоматический электророзжиг**
- **автоматическое отключение при отсутствии тяги**
- **отключение газа при затухании пламени горелки**
- **блокировка подачи газа при отсутствии протока воды**
- **защита от избыточного давления воды**
- **экономичный режим**
- **обеспечение работы при низком давлении воды**